Cascad Canada Pascoal Gomes 0Mtp857 Vass6R06s076-080 Collection Vassal-Montpellier II. MA5 Pascoal Gonès









dinambinandananbinand

DESIGNATION Pascoal gomes CLOS X PLANCHE M RANG Asouche S Vigueur :43 PORT (érig - ½ érig - couché. Pédoncule : L - 1 - 6. Millerandage: Date de Véraison: 27.7.70 Date de Maturité: Maria 19,70 Pourriture :0 17 GRAPPE : G - M - P : 6 - M - C. BAIE : TG - G - M - P. 17 disc. - cph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - (Rg) -SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE: s2 v avec pépins - apyrène. JUS : inc. - coloré. s4 s5

DESIGNATION Lascoal Jomes CLOS X PLANCHE M RANG A souche 5 Vigueur : 15 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : Date de Véraison : 5 8 74 Date de Maturité: 7 9 71 +3 Pourriture :0 16 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - P 21X18 disc. - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N SAVEUR : B - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins) - apyrène 831 34 1 JUS : inc - coloré

DESIGNATION Lascoal James CLOS X PLANCHE M RANG A souche 5 Vigueur : 2 PORT : erig - 2 érig - couché Pédoncule : L -(M) - C Millerandage :9 Date de Véraison: 17 872 Date de Maturité : 25-9-72 +6 Pourriture :20 GRAPPE : G - M - P : T - M - C

BAIE : TG - G - M - P - 18X18 disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - (Rg) - N SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 2 avec pepins - apyrène JUS : inc. - coloré 840 850

Année / 1968
Emplacement . D. 11 A 5 Désignation . Gascoal gomes

	Nombre total	Dates					
		25.3	!	!	!		
1	: 2	11.	!	1	!		
2	! H	13 . !	1	!	!	1	
3	18	!!!!	!	!	1	!	
4	: 6	!!!!!!	!	1 1	1	1	
5	: 1	!!!	!	1	1	!	

Anuée /1969
Emplacement . AT. 11A.5... Désignation . Bascoal . Gones

Partir de la company de la com

1

Désignation: Pascoal games Emplacement: XI 11 A 5 3,2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

42 - blanc 6 - fauvo ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 6 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 🔊 autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9,
- 44 blanches 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo-1967

Désignation: Pascoul gomes Emplacement: XI 11 A5 3.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan ()- en gouttière 2 - involuté ()révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement O sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9:

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 5

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - potit 3

8 - morphologiquement : male 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

identerdenterdenterdenterd

Désignation: Pasco al Gomes Emplacement: XIMA5 A.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 7 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 68

hantaalaati

rdenotoridised aydam tendenaturd

fascoal Jones

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE. colonno potito (1) - noyenno (2) - grande 3. 34 -Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 7 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranécux 7 - duvetoux 6 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté (5) Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Mervures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inf frieure : verte 1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 0- vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux (1) duvetoux 5 cotonneux 6 partiellement (7) totalement 8.
- 40 coloré 1 partielloment coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

anglo pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

alantailintadanlaataal

Emplacement : Désignation :

Pascoal gomes II MAS 4.3

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2- Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. rougeatu

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 - troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1)- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A savour noutro 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbace 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident C2 peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyon 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 🗓

33 - Do séparation facilo (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calus 70

```
XI 11 A 5 s.1
DEMONINATION :
EMPLACEMENT :
                                         SARMENT DE VIGHE
                             : long (1), moyen (2), court
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (
Sarment
                             : adhérente avec lonticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                               autre (4).
                             unic (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Villosité
                              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) saillants (4).
 Nocuds
 Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
                              : gris (1), jauno (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                              : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                              : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                              : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Calus 71

```
N° d'ordre: ni Désignation: l'ascoal Comes
Origine :
Emplacement: XI 41 A5
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
10 - L2/L ..... ①-②.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 3 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (1)-(2) - 3.
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.
                17 - Dents : Méd/B
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 -3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 .... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1 - (2) - 3.
                 Form. : (4) - 5.
                 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

identoriantealmatealmateal

Domergue 80